

Plán zimní údržby městse Nový Hrozenkov

Obsah a členění:

I. Úvod

II. Plán zimní údržby

III. Kontakty

IV. Opatření

V. Schvalovací doložka

I. Úvod

Plán byl zpracován v souladu se:

- zákonem č. 13/1997 Sb. - o pozemních komunikacích
- vyhláškou MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic (§ 41 vyhl. 104/1997 Sb.). Pro účely této vyhlášky je zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

Použité pojmy:

Sjízdností místních komunikací se rozumí, dle odst. 1, § 26, zák. č.13/1997 Sb., že silnice a MK jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Schůdností místních komunikací se rozumí, dle odst. 2, § 26, zák. č. 13/1997 Sb., že v zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Stavebním stavem místních komunikací se rozumí, dle odst. 3, § 26 zák. č. 13/1997 Sb., jejich kvalita, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů a mostních objektů a vybavení pozemní komunikace součástmi a příslušenstvím.

Dopravně technickým stavem místních komunikací se rozumí, dle odst. 4, § 26 zák. č. 13/1997 Sb., jejich technické znaky (příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky) a začlenění pozemní komunikace do terénu (rozhled, nadmořská výška).

Kalamitní situace je takový stav místních komunikací, kdy není možno zajistit sjízdnost v časových limitech daných pro jednotlivá pořadí důležitosti komunikací při nasazení všech kapacit určených tímto plánem.

Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně, přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

Zimní období je období od 1. listopadu do 31. března. V tomto období se zimní údržba místních komunikací (vozovek a chodníků) zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem dodavatelů.

II. Plán zimní údržby

1. Odpovědnost za zimní údržbu MK

Za zimní údržbu místních komunikací v Novém Hrozenkově odpovídá Úřad Městysse Nový Hrozenkov.

2. Pořadí komunikací, použité technologie, doba zajištění sjízdnosti

I. pořadí: dopravně nejdůležitější místní komunikace a chodníky. Udržuje se celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozměru pluhováním. Vozovky jsou ošetřovány inertním materiálem pouze v místech se zvýšeným sklonem vozovky a při tvorbě náledí.

II. pořadí: ostatní, z hlediska dopravního méně důležité, místní komunikace a chodníky. Udržuje se opět celá délka vozovky a šířka v maximálně možném rozsahu pluhováním. Posyp inertním materiálem pouze v místě dopravně nebezpečném.

III. pořadí: zbývající komunikace pouze místního významu. Udržovány pouze pluhováním. Posyp inertním materiálem pouze v místě dopravně nebezpečném. Zajištění sjízdnosti u jednotlivých pořadí je následující:

I. pořadí do 4 hodin

II. pořadí do 12 hodin

III. pořadí nejpozději do 48 hodin

3. Časové limity pro zahájení prací při zimní údržbě místních komunikací

Při odstraňování sněhu do 45 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.

4. Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhláší operační štáb zimní údržby (místním rozhlasem a na webových stránkách městyse) pod přímým vlivem vývoje povětrnostních podmínek. Zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se na místních komunikacích po dobu kalamitní situace provádí operativně podle vývoje počasí bez ohledu na pořadí stanoveném v tomto plánu. Po vyhlášení kalamitní situace jsou smluvní subjekty zimní údržby komunikací povinny být k dispozici operačnímu štábu a řídit se jeho pokyny.

5. Seznam místních komunikací dle pořadí důležitosti

Tabulka č. 1 – I. pořadí důležitosti

I. pořadí důležitosti - komunikace				I. pořadí důležitosti - chodníky	
Číslo dotčené komunikace v pasportu	Délka úseku (m)	Číslo dotčené komunikace v pasportu	Délka úseku (m)	Číslo dotčené komunikace v pasportu	Délka úseku (m)
01c	637	22c	140	24d1	141
01c1		091u		24d	
03c	610	23c	128	23d	154
04c		24c	118	22d	125
011u2		080u2	1089	21d	77
011u		074u5		18d	50
199u	166	074u4	242	18d1	27
199u1		074u1		203u	650
06c	365	074u2	242	16d	75
015u		33c		17d	74
015u1		044u		14d	58
015u2		34c		13d	71
07c	355	160u	2257	11d1	105
08c		160u1		10d	59
09c		160u2		10d1	23
10c	382	160u3	2257	11d	75
018u		160u4		07d	136
11c	183	160u5	2257	08d	123
020u1		163u		06d	35

I. pořadí důležitosti - komunikace				I. pořadí důležitosti - chodníky	
Číslo dotčené komunikace v pasportu	Délka úseku (m)	Číslo dotčené komunikace v pasportu	Délka úseku (m)	Číslo dotčené komunikace v pasportu	Délka úseku (m)
12c	48	35c	879	04d	464
095u	200	170u		05d	54
093u1	1890	170u1		03d	273
13c		170u2		208u	539
134u2		170u3	089u1	84	
093u	199	28c	453	12d2	77
093u3		047u2			
17c	19	047u1			
16c	111	047u			
18c	239	29c	1434		
19c		29c1			
19c1		108u4			
19c2		108u3			
20c		30c	677		
024u	060u2				
024u1	18	060u1			
21c1	207	060u	3101		
21c2		31c			
21c3		140u4			
21c4		140u3			
21c5		140u2			
21c6		140u			
21c7		143u2	913		
21c	143u				
206u		205u	272		
111u2	169	089u	78		

Tabulka č. 2 - II. pořadí důležitosti

II. pořadí důležitosti - komunikace				II. pořadí důležitosti - chodníky	
Číslo dotčené komunikace v pasportu	Délka úseku (m)	Číslo dotčené komunikace v pasportu	Délka úseku (m)	Číslo dotčené komunikace v pasportu	Délka úseku (m)
02c	118	034u	94	27d	251
010u	271	038u	106	09d3	156
199u2	1187	040u	180		
199u3		152u3	920		
09d2		152u			
022u		153u			
019u	126	153u1			
103u	61	158u	580		
092u4	45	158u1			
092u3		158u2			
097u	349	051u	88		
096u	171	056u	48		
134u	302	057u	159		
024u1	28	059u	95		
09d	75	062u	297		
086u	281	064u	62		
082u	198	064u1			
080u	78	067u	242		
076u1	180	187u	128		
076u		186u	763		
036u	102	188u			
035u	141	052u	90		
035u1		053u			
073u	41	147u	53		
110u	142	147u1			

Tabulka č. 3 - III. pořadí důležitosti

III. pořadí důležitosti - komunikace	
Číslo dotčené komunikace v pasportu	Délka úseku (m)
003u	158
037u	140
037u1	
039u1	245
039u	
148u	314
155u	600

6. Odvoz a ukládání sněhu.

Sníh se při odvozu odváží na plochu k tomu určenou zadavatelem a tam se nechává roztát. Odvoz sněhu se provádí výhradně po výzvě zadavatele. Určené lokality pro vývoz a uložení sněhu jsou:

místní část - Brodská (parcely - p.č. 3308/2)

místní část - Čubov (parcely - p.č. 5826/1)

7. Místa s posypovým materiálem

Na určených místech jsou umístěny zásoby s drtí pro ruční posyp.

8. Operační štáb, koordinace zimní údržby

Úřad městyse sleduje a kontroluje přípravu a provádění zimní údržby místních komunikací pomocí operačního štábu.

Operační štáb zajišťuje řešení složitějších situací při vzniku ztížených podmínek a kalamitních situací, kontroluje připravenost a vyhodnocuje průběh zimní údržby.

Operační štáb je určován a svoláván starostou městyse Nový Hrozenkov při vzniku ztížených nebo kalamitních situací, které vyžadují většího zásahu mimo rámec tohoto plánu údržby.

Složení operačního štábu:

Starosta: Bc. Stanislava Špruncová

Místostarosta: Pavel Johec

Členové: Šulák Pavel

Bc. Antonín Valíček

Šipula Jaroslav

III. Kontakty

Úřad městyse Nový Hrozenkov +420 571 451 310 (304)

Obecní úřad Halenkov +420 571 420 929

Úklid chodníků

Šulák Pavel: +420 604 674 595

Úklid komunikací

Čaník Jiří: +420 737 136 633

Šipula Jaroslav: +420 732 133 185

Tymrák František: +420 603 314 027

Zapalač Pavel: +420 605 406 904

IV. Opatření

V případě, že na místní komunikaci budou bránit v zimní údržbě (pluhováním) zaparkovaná osobní či nákladní motorová vozidla, nebude na příslušném místě místní komunikaci provedena zimní údržba.

Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé z činnosti městyse Nový Hrozenkov je sjednáno.

V. Schvalovací doložka

„Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov“ byl schválen usnesením č. R/2/7 na 2. zasedání Rady městyse Nový Hrozenkov konaném dne 1.12.2014.

Tím se stává základním dokumentem pro provádění zimní údržby místních a účelových komunikací v městyse Nový Hrozenkov, vlastníků komunikací, zhotovitel prací a zvláště uživatelé jsou povinni řídit se tímto plánem zimní údržby a je platný do doby jeho zrušení či nahrazení jiným plánem zimní údržby.

Přílohy:

č. 1 – grafické znázornění udržovaných komunikací

(vzhledem k rozsáhlosti území je příloha k nahlédnutí na webu městyse v sekci „Úřad městyse“ → „Úřední deska“) – dostupný na [www](http://www.novyhrozenkov.cz):

<http://www.novyhrozenkov.cz>

Přímý odkaz (při opisování dodržujte velikost písmen):

http://novyhrozenkov.cz/files/NH_PZU.pdf

(velikost cca 8 MB)

nebo osobně v budově Úřadu městyse Nový Hrozenkov, kancelář místostarosty Pavla Jochce, popř. u p. Valíčka v úřední hodiny

PO, ST 7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00

ÚT, ČT 7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00

V Novém Hrozenkově dne 10.12.2014

místostarosta
Pavel Jochec

starostka
Bc. Stanislava Špruncová

Na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup:

vyvěšeno: 10.12.2014

sejmuto: 29.12.2014