

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA

## Odbor výstavby a územního plánování

Radniční nám. 42 , 756 05 Karolinka

Č.j. : MU - Výst.: 311/1524/2007-Mi  
Vyřizuje : Michalovič Petr  
Karolinka, dne 15.8.2007  
TEL.: 571 450 511  
E-MAIL: su@mukarolinka.cz

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.7.2007 podal

**František Tymrák, Čubov 162, 756 04 Nový Hrozenkov**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### **r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

**kanalizační a vodovodní přípojky pro rodinný dům č. p. 162 na pozemku parc.č. 5278, st. 2208, 12559/1 v k.ú. Nový Hrozenkov  
Nový Hrozenkov, Horní Čubov č.p. 162 (dále jen "stavba").**

#### Druh a účel umístěvané stavby:

- Vodovodní přípojka, která bude provedena z PE Js 1" se na veřejný vodovodní řad (ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín a.s.) napojí na hlavní řad bočním pasem Js 90 mm, opatřeným kohoutem Beta 1", zákopovou soupravou a poklopem. Tento musí být vždy přístupný a majitel je povinen jej udržovat v provozuschopném stavu. Vodoměr musí být vždy přístupný a nesmí dojít k jeho zamrznutí.
- Kanalizační přípojka, která bude provedena z hrdlových trub PVC Js 150 mm, těsněných na gumový kroužek. Revizní kanalizační šachta bude z PVC Js 400 mm, opatřená poklopem, který musí být vždy přístupný. Do kanalizačního řadu lze svést pouze splaškové vody. Nelze do ní svádět močůvky a dešťové vody.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. st. 2208, 5278 s napojením na veřejné rozvody na pozemku parc.č.12559/1v k.ú. Nový Hrozenkov, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí vyhotovené Karlem Valigourou, Nový Hrozenkov 413, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba vodovodní a kanalizační přípojky dle ust. § 103 odst. 1 písm. b) bod 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
3. Dále budou splněny podmínky dané ve vyjádření (stanovisku):  
*Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 9.3.2007 pod č.0266/2007* : Nutno respektovat vodovodní zařízení. Před vlastním napojením na veřejný vodovod a kanalizaci ve vlastnictví nebo správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. musí být uzavřena smlouva o odběru vody a odvádění odpadních

vod. Toto je nutné sjednat na Zákaznickém centru Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín. **Napojení na veřejný vodovod musí být provedeno provozovatelem sítě.** Při realizaci stavby budou respektovány ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411, ČSN 73 6005, EN 1717 a návazné české normy.

*Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 20.3.2007 pod č.j. 46248/07/MZL/M00:* **Při provádění stavebních prací nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:** a) při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zamních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 v platném znění a normy související, \* b) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. 15 dní před zahájením prací, \* c) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji v dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti 1,5 m od krajních vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a dbali zvýšené opatrnosti. \* d) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Miroslavem Dančákem 602 786 453. \* e) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800 184 084.

*Sm. plynárenská, a.s. ze dne 8.3.2007 pod zn. 2007-MP-972:* a) Písemně uvědomit Sm. plynárenskou, a.s. Regionální centrum Nový Jičín tel. 840 111 115, fax: 595 143 090 doručovací pošta : ul. Plynární 2748/6, PSČ 702 02 Ostrava – Moravská Ostrava o zahájení prací nejméně 7 prac. dnů předem. \* b) Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy plynárenského zařízení el. magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP), případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. \* c) Při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem. \* d) Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plyn. zařízení, a to i bez výronu nebo přerušování dodávky plynu na telefon 1239. \* e) Případnou změnu stavby projednat písemně s technikem vyjadřování před zahájením stavby. \* f) Stavebník zajistí ochranu plyn. zařízení v rozsahu dané Zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. \* g) V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením, požadujeme před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem SMP, a.s. – **kontaktní osoba pro kontrolu stavby a převzetí úseků plyn. zařízení:** pí L. Kubišová 595 143 090. \* h) Kanalizace bude křížit plynovod spodem – úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60°- minimální vzdálenost povrchu potrubí při křížení 500 mm. \* i) V případě odkrytí plynárenského zařízení je nutný jeho podsyp a obsyp šířky min. 10 cm a výšky po zhutnění min. 20 cm nad vrch potrubí. Ve výšce 30 – 40 cm nad potrubím usadit výstražnou fólii.

*ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.3.2007 pod č. 1010011157:* Při realizaci stavby **dojde ke styku křížením souběhem** se zařízením distribuční soustavy – **nadzemní vedení NN 0,4 kV.** Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

František Tymrák, Čubov 162, 756 04 Nový Hrozenkov  
Městys Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454

**Odůvodnění:**

Dne 4.7.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad opatřením ze dne 24.7.2007 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 15.8.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínka veřejnosti nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací městyse Nový Hrozenkov ze dne 10.11.1994 pod usn.č. 6/94.

Stanoviska sdělili a k řízení bylo předloženo:

- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Vsetín,a.s. ze dne 9.3.2007 pod č. 0266/2007
- Vyjádření Sm. plynárenské,a.s.ze dne 28.2.2007 pod zn. 2007-MP-972.
- Vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s. ze dne 20.3.2007 pod č.j. 46248/07/MZL/M00
- Stanovisko ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 19.3.2007 pod č. 1010011157
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Vsetín, odboru životního prostředí ze dne 12.6.2007 pod č.j. MUVS 7129/2007 OŽP

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Úřad městyse Nový Hrozenkov, Městský úřad Karolinka

**Poučení účastníků:**


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

  
Petr Michalovič  
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Úřad městyse Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454 a Městského úřadu Karolinka, Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup dne: 20.8.2004

Sejmuto dne: 5.9.2004



**Obdrží:**

Městský úřad Karolinka, Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka a Úřad městyse Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454 pro podání zprávy o vyvěšení a sejmutí rozhodnutí  
Účastníci dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona