

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA

Odbor výstavby a územního plánování

Radniční nám. 42 , 756 05 Karolinka

Č.j. : MU - Výst.: 301/1511/2007-Mi
Vyřizuje : Michalovič Petr
Karolinka, dne 27.8.2007
TEL.: 571 450 511
E-MAIL: su@mukarolinka.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2.7.2007 podal

**Lubomír Křenek, nar. 22.8.1963, Borová 1696, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
Ludmila Křenková, Borová 1696, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

**kanalizační přípojka pro rodinný dům č.p. 76 na pozemku parc.č. 1831, 650 v kat. území Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov č.p. 76(dále jen "stavba").**

Druh a účel umísťované stavby:

- bude provedena z hrdlových trub PVC Js 150 mm, těsněných na gumový kroužek. Přípojka bude zaústěna do stávající šachty Js 100 cm, do dna. Napojení přípojky bude provedeno na stávající přívod do jímky. Po provedení přípojky je stávající jímka vyčerpá a zaveze zeminou.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 1831, 650 v k.ú. Nový Hrozenkov v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí vyhotovenou Karlem Valigourou, Nový Hrozenkov 413, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba kanalizační přípojky dle ust. § 103 odst. 1 písm. b) bod 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
3. Dále budou splněny podmínky dané ve vyjádření (stanovisku):

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 2.1.2007 pod č.j. 1681/2006: Do tohoto řádu svést pouze splaškové vody. Před vlastním napojením na veřejnou kanalizaci ve spávě nebo vlastnictví Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. musí být uzavřena smlouva o odvádění splaškových vod. Toto je nutné sjednat na zákaznickém centru Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 75511 Vsetín

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.12.2006 pod č. 1008850834: Dojde ke styku křížením souběhem se zařízením distribuční soustavy- Nadzemní vedení NN 0,4 kV, které nejsou chráněna ochrannými

pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301.

Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne 4.12.2006 pod č.j. 213562/06/MZL/M00: Při realizaci **dojde ke střetu** se sítěmi společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Dotčená metalická síť GOZ PVKS, v případě požadavku na vytýčení PVKS kontaktujte pracoviště zajišťující vytýčení a objednávku zašlete na adresu: Metalická síť: Lubomír Hamáčšek, Mostecká 361, 755 01 Vsetín, Kontakt: 602 747 693, fax – 571414131. **Při provádění zemních prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:** a) Při činnosech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma pozemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 v platném znění a normy související. * b) před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět *c) Pracovníky, kteří budou zemní práce provádět upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy nepožívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací dbali nejvyšší opatrnosti. * d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. * e) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. * f) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s VKS – Miroslav Dančák 602 786 453 * g) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s. na tel. číslo 800 184 084

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu *dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů* :

Lubomír Křenek, nar. 22.8.1963, Borová 1696, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Ludmila Křenková, Borová 1696, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Městys Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454

Odůvodnění:

Dne 2.7.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad opatřením ze dne 23.7.2007 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 15.8.2007, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Městysu Nový Hrozenkov ze dne 10.11.1994 pod usn .č. 6/94.

Stanoviska sdělili a k řízení bylo předloženo:

- Vyjádření Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s. ze dne 2.1.2007 pod č.j. 1681/2006
- Vyjádření Sm. plynárenské a.s. ze dne 27.11.2006 pod zn. 2006-MP-3587

- Vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s. ze dne 4.12.2006 pod č.j. 213562/06/MZL/M00
- Stanovisko ČEZ Distribuce,a,.s. ze dne 12.12.2006 pod č. 1008850834

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby *dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů* :

Městský úřad Karolinka, Úřad městyse Nový Hrozenkov

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepoda-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.


Petr Michalovič
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude též vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Karolinka a Úřadu městyse Nový Hrozenkov po dobu 15 dnů a bude též zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup dne: 3.9.2007
Sejmuto dne: 19.9.2007

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.



Obdrží:

Městský úřad Karolinka, Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka a Úřad městyse Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454 k podání zprávy o vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

účastníci řízení dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou