

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA

## Odbor výstavby a územního plánování

Radniční nám. 42 , 756 05 Karolinka

Č.j. : MU - Výst.: 364/1813/2007-Mi-328

Vyřizuje : Michalovič Petr

Karolinka, dne 22.10.2007

TEL.: 571 450 511

E-MAIL: su@mukarolinka.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.8.2007 podala **Jana Pavlicová, nar. 3.2.1980, 756 04 Nový Hrozenkov 64** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: **vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### rozhodnutí o umístění stavby

**kanalizační přípojka pro rodinný dům č.p. 79 na pozemku parc.č. 5758/1, st. 1832 v kat. území Nový Hrozenkov**  
**Nový Hrozenkov, Čubov č.p. 79** (dále jen "stavba").

#### Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku parc.č. 5758/1, st. 1832 v kat. území Nový Hrozenkov v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí vyhotovenou Karlem Valigou, Nový Hrozenkov 413, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Kanalizační přípojka bude provedena z hrdlových trub PVC Js 150 mm, těsněných na gumový kroužek. Revizní kanalizační šachta bude z PVC Js 400 mm, opatřená poklopem, který musí být vždy přístupný. Výkop rýhy pro přípojku je možno provést strojně, dokopávky pak ručně. Potrubí se uloží do pískového lože 8 cm pod a 12 cm nad vrch potrubí. Zásyp pak 20 cm prosátou zeminou bez kamenů ručně, zbytek pak provést strojně. Přebytečná zemina se použije na vyrovnání terénu kolem RD, zához jímky.
3. Stavba kanalizační přípojky podle ust. § 103 odst. 1 písm.b) část. 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.
4. Dále budou splněny podmínky dané ve vyjádření (stanovisku):  
*Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.:* Nutno respektovat případné vodovodní zařízení dle projektové dokumentace.

*ČEZ Distribuce, a.s.:* Provozovatel souhlasí s realizací stavby v předloženém rozsahu. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá jak za škody na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů. \* Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané v ČSN 33 3301. \* Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů stožárů nebo sloupů.

*Telefónica 02 Czech Republic, a.s.:* Dotčená metalická síť: GOZ SEK. V případě požadavku na vytyčení PVSEK kontaktujte pracoviště zajišťující vytyčování a objednávku zašlete na adresu :



Metalická síť: Lubomír Hanáček, Mostecká 361, 755 01 Vsetín, kontakt: 602 747 693, fax. 571 414 131. \* a) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických informací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. \* b) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou seznámit prokazatelně pracovníky, kteří budou práce provádět. Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Tetefónica 02 Czech Republic,a.s., 15 dnů před zahájením prací. \* c) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti 1,5 m od vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. \* d) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. \* e) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před záhozem. Teprve pak je možné provést zához. \* f) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: Ochrana sítě – Vladimír Dančák 606 724 181, \* g) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s., na tel. číslo 800 184 084.

*MěÚ Vsetín, odbor životního prostředí:* a) pozemek je součástí zemědělského půdního fondu, z tohoto důvodu je nutno řídit se zásadami ochrany ZPF dle § 4 a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a § 8 vyhl. č. 13/1194 Sb., o podrobnostech ochrany ZPF, \* b) provádět práce ve vhodnou dobu s ohledem na vegetaci a šetrným způsobem tak, aby nedocházelo ke škodám na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu. \* c) po ukončení prací je třeba dotčené plochy uvést do stavu, který odpovídá kultuře pozemku.

## Odůvodnění:

Dne 15.8.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby kanalizační přípojka pro rodinný dům č.p. 79 na pozemku parc.č. 5758/1, st. 1832 v kat. území Nový Hrozenkov.

Stavební úřad opatřením ze dne 23.8.2007 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V průběhu řízení se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili ani neuplatnili námítky. Rovněž veřejnost nevznesla připomínky k navrhované stavbě.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací městyse Nový Hrozenkov ze dne 10.11.1994 pod usn.č. 6/94.. Umístění kanalizačních přípojek vzhledem ke své podrobnosti není v ÚPNSÚ Nový Hrozenkov řešeno. Stavba se nachází v současně zastavěném území.

Stanoviska sdělili:

- Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín
- ČEZ Distribuce,a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Jana Babáka 2733/11, 662 90 Brno
- Severomoravská plynárenská,a.s., ul. Plynární 2748/6, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava
- Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na ustanovení § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s., ČEZ Distribuce,a.s., Telefónica 02 Czech Republic,a.s., Severomoravská plynárenská,a.s., jako vlastníků a staveb na nich.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podle § 93 odst. 2 stavebního zákona podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodaří-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.



  
Petr Michalovič  
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

**Toto územní rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Karolinka a Úřadu městyse Nový Hrozenkov po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup dne: ..... 30. 10. 2004

Sejmuto dne: ..... 15. 11. 2004

