

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
odbor životního prostředí

SPIS. ZN.: MUVS-S 6834/2008 OŽP/Ka
Č.J.: MUVS 7747/2008
VYŘIZUJE: Vladimír Karola
TEL.: 571 491 326
E-MAIL: vladimir.karola@mestovsetin.cz
DATUM: 7.5.2008

Městys Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ**

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 24.10.2007 podal

Městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, 756 04 Nový Hrozenkov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

vydává povolení

podle § 15 vodního zákona ke stavbě vodního díla:

Veřejný vodovod Nový Hrozenkov - Břežítá I. etapa
(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Zlínský
Název obce	Nový Hrozenkov
Název katastrálního území	Halenkov, Nový Hrozenkov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 856, 6109/1, 6143/1 v katastrálním území Halenkov, parc. č. 5889/9, 5889/21, 12723/1, 12723/3, 13275 v katastrálním území Nový Hrozenkov
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-11-01-025
Hydrogeologický rajon	322

Stavební objekty:

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodovodní řady

Druh vodovodního řadu (Č 28)	zásobovací síť
Celková délka řadů	720 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	110 mm
Materiál	IPE 110 mm x 6,6 mm PN 10
Účel užití	Zásobování obyvatel pitnou vodou
Název vodovodu	Veřejný vodovod Nový Hrozenkov - Břežítá I. etapa
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Název vodního díla	Veřejný vodovod Nový Hrozenkov - Břežítá I. etapa

Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.
4. Škody způsobené v průběhu stavby budou hrazeny podle platných předpisů. Spory o náhradu škody řeší soud.
5. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny stávající inženýrské sítě. Místa křížení budou protokolárně před záhozem předána správcům těchto zařízení. Protokoly budou předloženy při provedení kontrolní prohlídky v rámci kolaudačního souhlasu.
6. Jelikož vodní dílo není jednoduchá ani drobná stavba, je stavebník povinen zajistit realizaci vodního díla prostřednictvím oprávněného stavebního podnikatele, který při její realizaci zabezpečí odborné provedení stavby.
7. Stavebník oznámí před zahájením stavby vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět.
8. Kontrolní prohlídky stavby se budou konat před zásypem potrubí. Kontrolní prohlídky bude svolávat stavebník písemnou pozvánkou.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby.
10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů a správců sítí:
 - KHS Zlínského kraje, prac.Vsetín čj. VS 5280/212/2007-02 z 2.11.2007
 - MěÚ Vsetín, odbor ŽP čj. MUVS 13928/2007/OŽP ze dne 11.10.2007
 - Lesy ČR s.p., správa toků – oblast povodí Moravy Vsetín čj. 1491/2007/957/93/731 ze dne 10.9.2007
 - Telefónica 02 Zlín čj. 159300/07/MZL/MN0 z 21.9.2007
 - VaK Vsetín a.s. čj. 01313/2007 z 21.9.2007
 - ČEZ distribuce a.s. Děčín čj. 1014469765 z 10.9.2007
11. Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních nebo povrchových vod, ovzduší, zeminy nebo poškození jiných složek životního prostředí.
12. Odpady vznikající při výstavbě budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů, shromažďovací místa a nádoby budou v souladu s vyhl.MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
13. V případě, že v rámci stavby dojde ke vzniku odpadů nebezpečných, je původce odpadů (stavebník nebo zhotovitel stavby – dle vzájemné smlouvy) povinen požádat Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí o udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před zahájením stavebních nebo demoličních prací v případě, že tento souhlas nemá.
14. Stavebník na vyžádání odboru životního prostředí Městského úřadu Vsetín předloží kompletní evidenci všech odpadů vzniklých při provádění stavby a doklady o předání odpadů oprávněné organizace, popř. likvidaci odpadů nebo jejich využití. Evidence těchto odpadů bude zároveň součástí hlášení původce o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok dle přílohy č. 20 vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
15. Veškeré odpady, které vzniknou při stavbě mohou být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech , v platném znění. Tuto skutečnost je původce povinen si ověřit.
16. Stavba bude dokončena nejpozději **do 30.10.2009**
17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Městys Nový Hrozenkov, IČ 00304131, 756 04 Nový Hrozenkov

Odůvodnění

Dne 24.10.2007 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům dne 4.4.2008 pod č.j.: MUVS 5936/2008 (spis.zn. MUVS-S 6834/2008/OŽP). K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 6.5.2008 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, byla výše uvedená stavba oznámena a je projednávána s účastníky řízení, ve smyslu ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a § 115 odst. 5 stavebního zákona, s odkazem na § 144 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce:

Městského úřadu Vsetín, Městysku Nový Hrozenkov a Obce Halenkov

vyvěšena dne: 4.4.2008

sejmuta dne: 5.5.2008

Speciální stavební úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska dotčených správních úřadů, správců sítí, odborná posouzení, znalecké posudky:

- KHS Zlínského kraje, prac.Vsetín čj. VS 5280/212/2007-02 z 2.11.2007
- MěÚ Vsetín, odbor ŽP čj. MUVS 13928/2007/OŽP ze dne 11.10.2007
- Lesy ČR s.p., správa toků – oblast povodí Moravy Vsetín čj. 1491/2007/957/93/731 ze dne 10.9.2007
- Telefónica 02 Zlín čj. 159300/07/MZL/MN0 z 21.9.2007
- VaK Vsetín a.s. čj. 01313/2007 z 21.9.2007
- ČEZ distribuce a.s. Děčín čj. 1014469765 z 10.9.2007
- CHKO Beskydy čj. 4623/BE/07 z 1.10.2007
- SmP NET Ostrava čj. 2007-JU-4211 z 2.10.2007

K záměru stavby vydal MěÚ Karolinka, odbor výstavby a ÚP územní rozhodnutí pod č.j. MU výst. 387/1903/2007-Mi dne 14.9.2007 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j.MU výst. 438/2243/2007-Mi dne 22.10.2007.

K záměru stavby vydal MěÚ Vsetín, odbor životního prostředí a odbor výstavby, ÚP a dopravy koordinované závazné stanovisko pod čj.MUVS 13928/2007/OŽP ze dne 11.10.2007.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků řízení a stanovil, že jimi jsou :

Účastníci veřejnou vyhláškou :

Městys Nový Hrozenkov

Obec Halenkov

Lesy ČR s.p., správa toků, oblast povodí Moravy, U skláren 781, Vsetín

Vlastnická ani jiná práva odpovídající věcnému břemenu k vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Podle § 157 stavebního zákona při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, Zlín, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Jan Štěpaník
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen 31.10.2007.

Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, Městysu Nový Hrozenkov a Obecního úřadu Halenkov po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dnem doručení je 15. den po vyvěšení rozhodnutí na úřední desce Městského úřadu Vsetín.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne :

Sejmuto dne :

Obdrží :

Městský úřad Vsetín, odbor kanceláře starosty, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Městys Nový Hrozenkov k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obecní úřad Halenkov k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Městys Nový Hrozenkov

Obec Halenkov

Lesy ČR s.p., správa toků, oblast povodí Moravy, U skláren 781, Vsetín

Ostatní účastníci řízení podle § 115 odst. 8 vodního zákona a § 109 odst. 1 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:

Správa CHK Beskydy, Nádražní 36, Rožnov p.Radh.

Městský úřad Vsetín, odbor ŽP, Svárov 1080

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín, 4. Května, 755 01 Vsetín

Vypraveno dne :

