

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA

## Odbor výstavby a územního plánování

Radniční nám. 42 , 756 05 Karolinka

Č.j. : MU - Výst.: 51/394/2008-Mi  
Vyřizuje : Michalovič Petr  
Karolinka, dne 20.5.2008  
TEL.: 571 450 511  
E-MAIL: su@mukarolinka.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Karolinka, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 25.3.2008 podal **Městys Nový Hrozenkov zastoupen starostkou Stanislavou Špruncovou, 756 04 Nový Hrozenkov 454** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

**rozšíření kanalizační sítě, vodovodního a kanalizačního řádu Městyse Nový Hrozenkov v kat. území**

**Nový Hrozenkov : Oblast 1- U Šupáků: na pozemku parc.č. 12524/12, st. 489, st. 487, st. 486, st.485/2, 4984/3, st. 483, st. 482, 123708/1, 12524/1,4970, st.481,12523**

**Oblast 2 - Řeháč:na pozemku parc.č. 4182/1, 4182/2, 4185, 4180/1, 12487/4, st. 152, st. 154, 12489/1, 4209/2, 4209/1, 4209/3, st. 155, 12490/2, 4189, 4206, st. 161, 4191, 14439, 4201/2, 12489/2, st. 176/4, 4205/1, st. 166, 4202, st. 2107, 4228/1, 4228/7, 4235, 4236, 4239/3,4239/2, 4232/1, 13264, 4233/2, 4234/2, 4241, 4242, 4251, 4252, 4260, 4261, 12493, 4267, 4275/2, 4280/2, 4279, 4288, st. 1864, 4311/4, 4311/3, 4311/2, 4311/1, 12491/1, 4337, 4343/1, 4344/1, st. 1790, 4348/1, 12490/1**

**Oblast 3 - Vranečka: na pozemku parc.č. 8253/4, 8253/3, st. 1561, st. 719, 12724/1, 10747/10**

**Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu Nový Hrozenkov - místní část Hornánsko na pozemku parc. č. 4296/2, 4287/1, 4280/1, 4275/1, 12604, 4234/1**

**Prodloužení veřejného vodovodu Nový Hrozenkov - Čubov na pozemku parc.č. 12559/4, 12559/1, 12561/1, st. 636/1 (dále jen "stavba").**

### Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Jedná se o podzemní liniová vedení a stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 12524/12, st. 489, st. 487, st. 486, st.485/2, 4984/3, st. 483, st. 482, 123708/1, 12524/1,4970, st.481,12523, . 4182/1, 4182/2, 4185, 4180/1, 12487/4, st. 152, st. 154, 12489/1, 4209/2, 4209/1, 4209/3, st. 155, 12490/2, 4189, 4206, st. 161, 4191, 14439, 4201/2, 12489/2, st. 176/4, 4205/1, st. 166, 4202, st. 2107, 4228/1, 4228/7, 4235, 4236, 4239/3,4239/2, 4232/1, 13264, 4233/2, 4234/2, 4241, 4242, 4251, 4252, 4260, 4261, 12493, 4267, 4275/2, 4280/2, 4279, 4288, st. 1864, 4311/4, 4311/3, 4311/2, 4311/1, 12491/1, 4337, 4343/1, 4344/1, st. 1790, 4348/1, 12490/1, 8253/4, 8253/3, st. 1561, st. 719, 12724/1, 10747/10, 4296/2, 4287/1, 4280/1, 4275/1, 12604, 4234/1, 12559/4, 12559/1, 12561/1, st. 636/1 vše v katastrálním území Nový Hrozenkov v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby. Celková délka vodovodních řadů DN 80 mm bude 1011,0 bm. Celková délka kanalizačních sběračů DN 250 mm bude 1435,0 bm. Celková délka kanalizačních odbočení DN 150 mm bude 186,0 bm. Celková délka výtlačných řadů DN 80 mm bude 408,0 bm. Počet čerpacích stanic budou 2. Prodloužení vodovodu bude provedeno z plastového PE potrubí DN 80 mm, uloženého do pískového lože. Splaškové kanalizační sběrače budou provedeny z plastových PP trub DN 250 mm, uložených do šterkopískového lože. Na trase kanalizačních sběračů budou osazeny typové kanalizační šachtice DN 1000 mm a DN 400 mm. Trasa kanalizačních a

vodovodních řadů je vedena v rostlém terénu a předzahrádkách. Podchody pod komunikacemi a tratí ČD budou řešeny protlaký. Výtlačný řad z ČS je veden podél státní silnice a ukončen napojením do projektované nebo stávající kanalizace, odvádějící splaškové vody na ČOV Halenkov.

2. Budou dodrženy podmínky pro umístění stavby dané ve vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s.při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, zejména:
  - Síť elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s.jdou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázajícími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po obou stranách krajního vedení.
  - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
  - Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nař. Vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1, 4 a 5).
  - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
  - Při zjištění rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s.pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě.
  - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před záhozem. Teprve pak je možné provést zához.
  - Pomocná zařízení, které jsou součástí vedení, nesmí být ani dočasně využívány k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
  - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
  - Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK:Ochrana sítě Brno – kraj Zlín, Vsetín – Miroslav Dančák 602 786 453.
  - Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s. na telefonní číslo 800 184 084..
3. Budou dodrženy požadavky pro umístění stavby dané správcem sítí společnosti SMP Net, s.r.o.:
  - Písemně uvědomit SMP Net, s.r.o.regionální centrum Nový Jičín o zahájení prací nejméně 7 prac. dnů předem.
  - Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el. magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP), případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu, S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.

vodovodních řadů je vedena v rostlém terénu a předzahrádkách. Podchody pod komunikacemi a tratí ČD budou řešeny protlaký. Výtlačný řad z ČS je veden podél státní silnice a ukončen napojením do projektované nebo stávající kanalizace, odvádějící splaškové vody na ČOV Halenkov.

2. Budou dodrženy podmínky pro umístění stavby dané ve vyjádření společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s.při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, zejména:
  - Síť elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s.jdou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázajícími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po obou stranách krajního vedení.
  - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
  - Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nař. Vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1, 4 a 5).
  - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
  - Při zjištění rozporu mezi údaji v PD a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s.pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
  - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě.
  - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před záhozem. Teprve pak je možné provést zához.
  - Pomocná zařízení, které jsou součástí vedení, nesmí být ani dočasně využívány k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
  - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
  - Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK:Ochrana sítě Brno – kraj Zlín, Vsetín – Miroslav Dančák 602 786 453.
  - Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic,a.s. na telefonní číslo 800 184 084..
3. Budou dodrženy požadavky pro umístění stavby dané správcem sítí společnosti SMP Net, s.r.o.:
  - Písemně uvědomit SMP Net, s.r.o.regionální centrum Nový Jičín o zahájení prací nejméně 7 prac. dnů předem.
  - Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el. magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP), případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu, S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.

- Při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem.
  - Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu plynu nebo přerušení dodávky plynu na telefon **1239**.
  - Případnou změnu stavby projednat písemně s technikem vyjadřování před zahájením prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, opatření plynovodu nebo přípojky chráničkou, případně přeložky vyvolané výše uvedenou stavbou hradí investor stavby.
  - Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č. 458/200 Sb. v platném znění, ČSN 736005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
  - V místech kde dojde k souběhu neb o křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením, požadujeme před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem SMP – **kontaktní osoba pro kontrolu stavby a převzetí úseků plyn. zařízení:** pí L. Kubišová tel. 595 143 407, fax. 595 143 090.
  - Předložení projektové dokumentace, která respektuje plynárenské zařízení dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a ČSN 73 6005, před zahájením stavebního řízení. Do projektové dokumentace pro stavební řízení požadujeme provést zakres tras plynárenského zařízení dle přiložených situací.
4. Budou dodrženy podmínky Lesů ČR,s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně:
- Shybka pod tokem SH 1 musí být provedena formou protlaku, protože se v daném místě nachází
  - břehové zpevnění, konkrétně kamenná dlažba, která je majetkem Správy toků Vsetín a nesmí být zásahem poškozena. Z těchto důvodů požadujeme změnit výkres č. 0/16 – PODCHOD POD POTOKEM
  - svrchní část chráničky bude vzdálen min.od nivelety dna – viz PD,
  - vzhledem k tomu, že parcela toku je majetkem Správy toků Vsetín, bude mezi budoucím majitelem kanalizace a LČR,s.p. Správou toků – oblast Povodí Moravy uzavřena „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“. Po ukončení prací bude na základě vzniklého geometrického plánu uzavřena vlastní „!Smlouva o věcném břemeni“.
5. Budou dodrženy podmínky Ředitelství silnic Zlínského kraje, oddělení majetkové správy Val. Meziříčí : Ředitelství silnic Zlínského kraje, majetkový správce souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a před zahájením stavebního řízení požaduje předložit k vyjádření dokumentaci pro stavební povolení, která bude mimo jiné obsahovat zakreslení vedení v souběhu se silnicí II/487 v situaci 1:500.
6. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí :
- Odpadové hospodářství: odpady vzniklé v rámci stavby budou shromažďovány tak, aby neznečistovaly okolí. – odpady budou předány organizaci, která má oprávnění s těmito odpady nakládat.
  - potvrzení o předání odpadů organizaci bude předloženo na vyžádání odboru životního prostředí
  - MěÚ Vsetín
  - Ochrana zemědělského půdního fondu:
  - Řídit se zásadami ochrany ZPF dle ust. § 4a 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a § 8 vyhl. č. 13/1994 Sb., o podrobnostech ochrany ZPF
  - Práce provádět ve vhodnou vegetační dobu s ohledem na vegetaci a šetrným způsobem tak, aby nedocházelo ke škodám na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu,
  - Po ukončení prací je třeba dotčené plochy uvést do stavu, který odpovídá kultuře pozemku,
  - Pokud si práce vyžadují dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je investor povinen požádat orgán ochrany ZPF Městského úřadu Vsetín o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.

7. Budou dodrženy podmínky ČD,a.s.,Správa dopravní cesty Zlín :

- V úseku se nachází podzemní vedení ČD,a.s.. Kabele jsou ve správě SDC Zlín a ČD-Telematika,a.s. kabely jsou informativně zakresleny do přiložených situací.
- **Požadujeme po projektantovi předložení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení**
- Projektová dokumentace pro stavební řízení musí obsahovat: situaci v měřítku 1:1000 s označení žel. tratě, označení stavby vč. km trati ČD, okótovanou vzdálenost od osy krajní koleje, - Technickou zprávu – s detailním popisem stavby, jak se dotýká zájmů Českých drah, - příčný řez vztažený k drážnímu tělesu s příslušnými kótami, příčný a podélný řez chráničkou, - statický výpočet chráničky, - výpis z kat. nemovitostí
- Upozorňujeme na skutečnost, že chráničky musí být provedeny dle předpisu ČD S4“Železniční spodek“ část druhá kapitola V a příloha č. 1. Krytí chráničky pod žel. tratí požadujeme v takové hloubce, aby při následné opravě či rekonstrukci dráhy nebyla do hloubky 2m od horní hrany pražce omezováno použití mechanizace.
- Na stavby, které jsou umístěny na pozemku SŽDC,s.o. musí být zřízeno věcné břemeno. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene musí být uzavřena na SŽDC, s.o. – právní oddělení před vydáním stavebního povolení. Smlouva bude uzavřena prostřednictvím SDC Zlín – technický útvar.
- Na žádost stavebníka bude Drážním úřadem v Olomouci, Nerudova 1, vydán souhlas ke zřízení stavby ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., ještě před vydáním stavebního povolení příslušným stavebním úřadem.
- V postavení účastníka řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto vyjádření byly stavebníkovi zapracovány do podmínek územního rozhodnutí jako nezbytně závazné, popř. bylo uvedeno č.j. a datum vyjádření
- Vyjádření se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené dokumentace s platností 2 let od datumu vydání vyjádření. Pokud nebude vydáno v této lhůtě pravomocné rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) je investor povinen požádat o vydání nového vyjádření, dle jejich aktuálních podmínek a právních předpisů.

8. Budou dodrženy podmínky ČD-Telematika a.s., Olomouc:

- uvědomění ČD-T pobočka Olomouc (správce vedení) v předstihu o zahájení prací min. 21 dnů předem požadavek formou objednávky na vytyčení podzemních vedení
- fyzické vyznačení trasy podzemního vedení v prostoru staveniště
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce s polohou vedení(zařízení) , upozornění na možné odchylky od vytyčené trasy podle podmínek až +/- 50 cm (podle hloubky uložení a počtu kabelů v trase) a zákaz používání strojní mechanizace do vzdálenosti menší než 3 m od vytyčené trasy
- aby odkryté podzemní vedení (zařízení) bylo řádně zajištěno proti poškození nebo zcizení
- aby bylo neprodleně **ohlášeno každé poškození** dotyčného vedení (zařízení) na tel. 972 740 467, 606 348 051 nebo 972 741 073
- aby organizace provádějící zemní práce vyzvala správce vedení k provedení kontroly před záhozem
- aby bylo oznámeno ukončení stavby a správci vedení předáno geodetické zaměření i souběhu nebo křížení
- další podmínky – Před započítím prací bude na objednávku zajištěno vytyčení trasy . Provede p. Uhlíř – tel. 607 719 459. Při pracích bude dodržena ČSN 73 6005.

9. Budou dodrženy požadavky pro umístění stavby, při styku, křížením a souběhem se zařízením distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce,a.s.: Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím skončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů.

**Odůvodnění:**

Dne 5.2.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby rozšíření kanalizační sítě, vodovodního a kanalizačního řádu Městysu Nový Hrozenkov v kat. území Nový Hrozenkov : Oblast 1- U Šupáků: na pozemku parc.č. 12524/12, st. 489, st. 487, st. 486, st.485/2, 4984/3, st. 483, st. 482, 123708/1, 12524/1,4970, st.481,12523

Oblast 2 - Řeháč:na pozemku parc.č. 4182/1, 4182/2, 4185, 4180/1, 12487/4, st. 152, st. 154, 12489/1, 4209/2, 4209/1, 4209/3, st. 155, 12490/2, 4189, 4206, st. 161, 4191, 14439, 4201/2, 12489/2, st. 176/4, 4205/1, st. 166, 4202, st. 2107, 4228/1, 4228/7, 4235, 4236, 4239/3,4239/2, 4232/1, 13264, 4233/2, 4234/2, 4241, 4242, 4251, 4252, 4260, 4261, 12493, 4267, 4275/2, 4280/2, 4279, 4288, st. 1864, 4311/4, 4311/3, 4311/2, 4311/1, 12491/1, 4337, 4343/1, 4344/1, st. 1790, 4348/1, 12490/1

Oblast 3 - Vranečka: na pozemku parc.č. 8253/4, 8253/3, st. 1561, st. 719, 12724/1, 10747/10  
 Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu Nový Hrozenkov - místní část Horniansko na pozemku parc. č. 4296/2, 4287/1, 4280/1, 4275/1, 12604, 4234/1

Prodloužení veřejného vodovodu Nový Hrozenkov - Čubov na pozemku parc.č. 12559/4, 12559/1, 12561/1, st. 636/1 , kterou podal Městys Nový Hrozenkov zastoupen starostkou Stanislavou Špruncovou, 756 04 Nový Hrozenkov 454.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 20.5.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

V souladu s ust. § 87 stavebního zákona stavební úřad opatřením ze dne 6.2.2008 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona. Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona bylo oznámení o zahájení územního řízení doručeno veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách:

MěÚ Karolinka – vyvěšeno : 3.4.2008 sejmuto : 19.4.2008

OÚ Nový Hrozenkov – vyvěšeno 3.4.2008 sejmuto: 19.4.2008

V průběhu řízení se účastníci řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřili ani neuplatnili námítky. Rovněž veřejnost nevznesla připomínky k navrhované stavbě.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem sídelního útvaru Nový Hrozenkov schválený obecním zastupitelstvem dne 10.11.1994 pod usn.č. 6/94. Umístění stavby vyhovuje obecním požadavkům na využívání území.

**Stanoviska sdělili:**

- Telefónica 02 Czech Republic,a.s. ze dne 4.12.2007 pod č.j. 198093/07/MZL/MMO
- SMP Net, s.r.o., Ostrava, pracoviště Nový Jičín ze dne 12.12.2007 pod zn. 2007-JU-5616
- Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s. ze dne 14.12.2007 pod č. 1731/2007
- ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 12.12.2007 pod č. 1015454174
- UPC Česká republika , a.s., Ostrava ze dne 11.12.2007 pod zn. Ka5670
- Lesy ČR,s.d., Správa toků- oblast povodí Moravy, Vsetín ze dne 11.12.2007 pod zn.2078/2007/957/93/731
- Povodí Moravy, s.p., Brno ze dne 20.12.2007 pod zn. PM062072/2007-203/Še
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, Valašské Meziříčí ze dne 20.12.2007 pod zn. ŘSZKVM/1704/07-24
- MěÚ Vsetín, odbor ŽP – koordinované závazné stanovisko ze dne 21.12.2007 pod č.j. MUVS 18481/2007 OŽP
- Krajská hyg. stanice Zlínského kraje ze dne 28.11.2007 pod č.j. VS 6272.215/07
- Hasičský záchr. sbor Zlínského kraje ze dne 28.11.2007 pod zn. HSZL-1146/4-SPD-SP-2007
- Správa CHKO Beskydy ze dne 30.11.2007 pod č.j. 6476/BE/07
- Úřad městysu Nový Hrozenkov ze dne 12.12.2007

- ČD-Telematika Olomouc ze dne 5.12.2007 pod č. 14908-07-SVŘ
- ČEZNET Ostrava ze dne 28.11.2007 pod zn. 07/3007

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení ve smyslu ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona dospěl k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší stavebníkovi Městyse Nový Hrozenkov, účastníky řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou vlastníci pozemků, na kterých bude stavba umístěna, vlastníci technické infrastruktury, která bude stavbou dotčena.

Ve smyslu ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona bude územní rozhodnutí účastníkům řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě. Účastníkům řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona bude územní rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### Upozornění:

- Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
- Územní rozhodnutí pozbývá platnosti nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po době platnosti územního rozhodnutí.

### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



*Petr Michalovič*  
Petr Michalovič  
Vedoucí odboru výstavby a ÚP

**Toto územní rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Karolinka a Úřadu městyse Nový Hrozenkov po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšena na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup dne: 28.5.2008

Sejmuto dne: 10.6.2008

**Příloha:**

- po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavební úřad žadateli ověřenou dokumentaci

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 9.4.2008.

**Obdrží:**

Městský úřad Karolinka, Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka a Úřad městyse Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454 – k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí územního rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

*účastníci – dle ust. § 85 ods. 1 stavebního zákona*

Městys Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454

*účastníci dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona*

– veřejnou vyhláškou

dotčené orgány

MěÚ Vsetín odbor životního prostředí, Svárov 1080, 755 24 Vsetín

MěÚ Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Agentura ochrany přírody Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Hasičský záchr.sbor ZL kraje územní odbor Vsetín, Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí

Městský úřad Karolinka, Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka

Úřad městyse Nový Hrozenkov, 756 04 Nový Hrozenkov 454.