



CRDUX002TW9F

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC

stavební sekce-oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SDO0135/11-4/To

Č. j.: DUCR-18016/11/To

Oprávněná úřední osoba: Tomančíková Hana Ing.

V Olomouci dne 20. dubna 2011

Telefon: +4209727 41315 (linka 218)

E-mail: tomancikova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

vydává

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

stavební povolení

pro stavbu dráhy

"Rekonstrukce zabezpečení přejezdu včetně povrchu v km 19,043 (P8101) trati Velké Karlovice - Vsetín"

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00
IČ 709 94 234

Zástupce stavebníka:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491, Otrokovice

Stavba je členěna na:

PS 01	Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 19,043
SO 01	Rekonstrukce železničního svršku
SO 02	Rekonstrukce železničního spodku
SO 02.1	Trubní propustek
SO 02.2	Základ pro reléový domek
SO 03	Rekonstrukce přejezdu
SO 04	Elektrická přípojka PZZ
SO 05	Zárubní zeď

Umístění stavby:

pozemek parcelní číslo 13263/1 v katastrálním území Nový Hrozenkov, obec Nový Hrozenkov, okres Vsetín

Stručný popis stavby:

Jedná se o vybudování nového přejezdového zabezpečovacího zařízení na jednokolejném železničním přejezdu v km 19,043 neelektrifikované trati Velké Karlovice – Vsetín, který byl původně označen pouze dopravní značkou A32a-výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný. Nově bude tento přejezd zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením s celými závory. Budou provedeny rekonstrukce železničního svršku a spodku stavební úpravy přejezdu včetně odvodnění, bude osazen reléový domek na nový základ včetně technologie, bude vybudována opěrná zeď, zpevňující přilehlý svah.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případně práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. S odpadem ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (o odpadech), v platném znění. Ke kolaudaci stavebník předloží písemné potvrzení odboru životního prostředí Městského úřadu Vsetín, že tomuto odboru předložil kompletní evidenci všech odpadů vzniklých

při provádění stavby a doklady o předání odpadů oprávněné organizaci popř. likvidaci odpadů nebo jejich využití.

19. Stavebník dodrží podmínky stanoviska:

- společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. ze dne 1.7.2010, č.j. 77499/10
- RWE Distribuční služby, č.j. 4758/10/152 ze dne 3.12.2010
- Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 18.11.2010, číslo vyjádření 01498/2010
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.6.2010, č.j. 1027834159
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno ze dne 27.7.2010, č.j. PM026060/2010-203/Fi
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín ze dne 17.1.2011, č.j. KRPZ-3325/CJ-2011-151506
- Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy ze dne 20.7.2010, č.j. MUVS18064/2010/OŽP (koordinované stanovisko)
- Úřadu městysu Nový Hrozenkov ze dne 25.2.2011, č.j. 895/2010

20. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

21. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.

22. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

23. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.

24. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. června 2012, včetně zkušebního provozu**.

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491, Otrokovice
- Městys Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 266

a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje.

Výrok o námitkách účastníků:

Námítky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Odůvodnění

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491, Otrokovice podal dne 3. března 2011 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Karolinka dne 25.8.2010 pod č.j. MU-3096/2010. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci stavební řízení. Drážní úřad vyzval dne 4.3.2011 pod č.j. DUCR-10223/11/To stavebníka k úhradě správního poplatku. Dne 22. března 2011 stavebník správní poplatek uhradil. Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení a oznámil dne 22. března 2011 pod č.j. DUCR-13157/11/To zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu, zároveň stanovil lhůtu

k uplatnění námitek účastníků a závazných stanovisek dotčených orgánů. Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Vyjádření Městského úřadu Karolinka ze dne 25.8.2011, č.j. MU-3096/2010
- Vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. ze dne 1.7.2010, č.j. 77499/10
- Stanovisko RWE Distribuční služby, č.j. 4758/10/152 ze dne 3.12.2010
- Vyjádření Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vyjádření č. 01498/2010 ze dne 18.11.2010, číslo vyjádření 01498/2010
- Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.6.2010, č.j. 1027834159
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, Brno ze dne 27.7.2010, č.j. PM026060/2010-203/Fi
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín ze dne 17.1.2011, č.j. KRPZ-3325/ČJ-2011-151506
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územního odboru Vsetín ze dne 13.12.2010, č.j. HSZL-5761/2/VS-2010
- Stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 17.12.2010, č.j. VS 25281/2.5/2010-02
- Koordinované stanovisko Městského úřadu Vsetín, odboru životního prostředí, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy ze dne 20.7.2010, č.j. MUVS18064/2010/OŽP
- Vyjádření Úřadu městyse Nový Hrozenkov ze dne 25.2.2011, č.j. 895/2010
- Souhrnné stanovisko ČD – Telematika, a.s. ze dne 16.8.2010, č.j. 14979/2010-O
- Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne 21.6.2010, č.j. 2796/BE/10
- Výpis z katastru nemovitostí pro LV 516 pro katastrální území Nový Hrozenkov, okres Vsetín
- projektová dokumentace, vypracovaná firmou SB Projekt s. r.o., Škodova 701/3, Přerov1-Město, IČ27767442.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst.1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy České republiky, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce-oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Vladislav Kalup
vedoucí oblasti Olomouc

Informace pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 bod 1 písm. i), kolkovými známkami ve výši **3000 Kč (PV 69/11)**.

Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto:

- Úřad městyse Nový Hrozenkov
- Drážní úřad

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko

Podpis:

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491, Otrokovice
- Městys Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 266

Oznámeno veřejnou vyhláškou – bude minimálně 15 dnů vyvěšeno na úřední desce:

- **Úřadu městyse Nový Hrozenkov**
- **Drážního úřadu**

Dotčené orgány:

- Městský úřad Karolinka, Radniční nám. 42, Karolinka
- Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín
- Úřad Městyse Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 266
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Bekydy, Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, Železničního vojska 1347, Valašské Meziříčí
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, Dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, Vsetín

Spis