

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

Č.j.: KHSZL 04180/2013

Ve Zlíně, dne 6. 3. 2013

Spisová značka: KHSZL/04180/2013/2.11/HOK/ZL/JAV-01

Vyřizuje:

Ing. Eva Javoříková, tel.: 577006725, e-mail: eva.javorikova@khszlin.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Návrh opatření obecné povahy

ve věci stanovení monitorovacího kalendáře pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji pro rok 2013

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82a) odst. 1 písm. a) téhož zákona vydává postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 94a) odst. 3 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 8 odst. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění, pro koupací sezónu 2013 a pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji

tento

monitorovací kalendář:

I.)

Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel:

Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: PK720751

Název oblasti: přírodní koupaliště Albatros

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	20. 5.	17. 6.	15. 7.	12. 8.						
<i>Escherichia coli</i>	+	+	+	+						
střevní enterokoky	+	+	+	+						
vizuální kontrola	+	+	+	+						
průhlednost	+	+	+	+						
vodní květ	+	+	+	+						
sinice	-	-	-	-						
chlorofyl-a	-	-	-	-						

mikroskopický obraz	-	-	-	-						
---------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

II.)

Místa odběru vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání ve Zlínském kraji s předpokládaným výskytem sinice:

a) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720401

Název oblasti: VN Luhačovice – U hráze

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	20. 5.	3. 6.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.	26. 8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

b) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720402

Název oblasti: VN Luhačovice - Kemp

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	20. 5.	3. 6.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.	26. 8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

c) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720501

Název oblasti: Pahrbek Napajedla

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	20. 5.	3. 6.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.	26. 8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		

vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

d) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720502

Název oblasti: Štěrkáč Otrokovice

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	20. 5.	3. 6.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.	26. 8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

e) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720601

Název oblasti: VN Horní Bečva

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	20. 5.	3. 6.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.	26. 8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

f) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO721201

Název oblasti: VN Bystřička – U hráze

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	20. 5.	3. 6.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.	26. 8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		

střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-		
Průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
Sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

g) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO721202

Název oblasti: VN Bystřička – U pláže

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	20. 5.	3. 6.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.	26. 8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

h) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO721203

Název oblasti: Nový Hrozenkov

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

Ukazatel	Datum									
	20. 5.	3. 6.	17. 6.	1. 7.	15. 7.	29. 7.	12. 8.	26. 8.		
<i>Escherichia coli</i>	+	-	+	-	+	-	+	-		
střevní enterokoky	+	-	+	-	+	-	+	-		
vizuální kontrola	+	-	+	-	+	-	+	-		
průhlednost	+	+	+	+	+	+	+	+		
vodní květ	+	+	+	+	+	+	+	+		
sinice	+	+	+	+	+	+	+	+		
chlorofyl-a	+	+	+	+	+	+	+	+		
mikroskopický obraz	+	+	+	+	+	+	+	+		

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ve výše uvedeném přírodním koupališti na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., v platném znění, se zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

V souladu s § 8 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění, dále platí, že mimo shora uvedený monitorovací kalendář je nutno v případě krátkodobého znečištění odebrat jeden dodatečný vzorek, aby se potvrdilo, že znečištění skončilo. Je-li nutné nahradit vzorek, od kterého bylo odhlédnuto podle § 9 odst. 3 písm. a) shora citované vyhlášky, musí se odebrat dodatečný vzorek 7 dnů poté, co krátkodobé znečištění skončilo.

V souladu s § 9 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., v platném znění rovněž platí, že v případě neobvykle vysokých výsledků mikrobiologických ukazatelů, střevní enterokoky více než 400 KTJ/100 ml a/nebo Escherichia coli více než 2000 KTJ/100 ml, je nutno pro potvrzení nálezu a zjištění, zda se nejedná o znečištění vody ke koupání trvalého charakteru, provést neprodleně opakovaný odběr.

Tento monitorovací kalendář je závazný pro provozovatele přírodních koupališť uvedených v tabulce monitorovacího kalendáře; v případě koupacích oblastí bez provozovatele je závazný pro Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

V případě, že provoz přírodního koupaliště uvedeného v tabulce bude jeho provozovatelem ukončen před koncem koupací sezony, je provozovatel tohoto přírodního koupaliště povinen tuto skutečnost ohlásit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bez zbytečného odkladu.

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vydává na základě zmocnění dle § 82a) odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s pravidly monitorování podle § 4 a 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., v platném znění, monitorovací kalendář přírodního koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g) shora citovaného zákona.

Provozovatelé, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a) odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c) výše uvedeného zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu vypracovaného dle § 6c) odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňuje se na to, že podle § 82a) odst. 1 písm. b) shora citovaného zákona může Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně z moci úřední nebo na žádost provozovatele rozhodnout o pozastavení monitorovacího kalendáře a o jeho pokračování, a to v případě vzniku „výjimečné situace“ (tou se rozumí událost nebo kombinace událostí ovlivňujících jakost vody ke koupání na dotyčném místě, u nichž se neočekává výskyt častěji než jednou za 4 roky).

Toto opatření obecné povahy bylo vydáno plně v souladu s procesními požadavky stanovenými obecně v § 171 a § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s ohledem na speciální ustanovení § 94a) odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

vedoucí odboru hygieny obecné a komunální
(otisk úředního razítka)

Výzva:

V souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude návrh tohoto opatření obecné povahy vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce v sídle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, na úředních deskách jejich územních pracovišť, jakož i na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat.

*Ve smyslu § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. S připomínkami dotčených osob se pak správní orgán vypořádá v odůvodnění vydaného opatření obecné povahy. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně **tímto vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu uvedeného opatření obecné povahy podávaly své písemné připomínky nebo námítky, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.***

*Podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, případně i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být uvedeným opatřením obecné povahy přímo dotčeny, **mohou ke Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.** Zmeškání úkonu nelze prominout.*

*V souladu s § 94a odst. 3 věta druhá zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **je projednání tohoto opatření obecné povahy veřejné. Veřejné projednání tohoto opatření obecné povahy se koná***

ve středu 10. dubna 2013 v 13:00 hodin

v budově Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, ve 4. etáži, v zasedací místnosti č. 433.

Po veřejném projednání návrhu tohoto opatření obecné povahy a uplynutí lhůt pro uplatnění písemných připomínek a námitek dotčených osob, vydá Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně konečné opatření obecné povahy, které oznámí vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce v sídle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, na úředních deskách jejich územních pracovišť, jakož i na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat.

Vyvěšeno dne: 6.3.2013

Sejmuto dne:

Rozdělovník:

1x provozovatelům přírodních koupališť

K vyvěšení (zasláno do datové schránky):

Žádáme o bezodkladné **vyvěšení** po dobu **15 dnů** a o **potvrzení** data vyvěšení a data sejmutí, a poté o navrácení tohoto opatření Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

1x Obecní úřad Ostrožská Nová Ves

1x Městský úřad Luhačovice

1x Městský úřad Napajedla

1x Městský úřad Otrokovice

1x Obecní úřad Horní Bečva
1x Obecní úřad Bystřička
1x Úřad městyse Nový Hrozenkov