

# Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

Č.j.: KHSZL 08003/2013

Ve Zlíně, dne 30. 4. 2013

Spisová značka: KHSZL/04180/2013/2.11/HOK/ZL/JAV-03

Vyřizuje:

Ing. Eva Javoříková, tel.: 577006725, e-mail: eva.javorikova@khszlin.cz

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Opatření obecné povahy

ve věci stanovení monitorovacího kalendáře pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji pro rok 2013

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82a) odst. 1 písm. a) téhož zákona vydává postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 94a) odst. 3 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 8 odst. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění, pro koupací sezónu 2013 a pro přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a další povrchové vody ke koupání ve Zlínském kraji

tento

monitorovací kalendář:

I.)

**Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel:**

Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: PK720751

Název oblasti: přírodní koupaliště Albatros

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel                | Datum  |        |        |        |  |  |  |  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
|                         | 20. 5. | 17. 6. | 15. 7. | 12. 8. |  |  |  |  |
| <i>Escherichia coli</i> | +      | +      | +      | +      |  |  |  |  |
| střevní enterokoky      | +      | +      | +      | +      |  |  |  |  |
| vizuální kontrola       | +      | +      | +      | +      |  |  |  |  |
| průhlednost             | +      | +      | +      | +      |  |  |  |  |
| vodní květ              | +      | +      | +      | +      |  |  |  |  |
| sinice                  | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |
| chlorofyl-a             | -      | -      | -      | -      |  |  |  |  |

mikroskopický

obraz

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

II.)

Místa odběru vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání ve Zlínském kraji s předpokládaným výskytem sinice:

a) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720401

Název oblasti: VN Luhačovice – U hráze

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel                | Datum  |       |        |       |        |        |        |        |  |  |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|                         | 20. 5. | 3. 6. | 17. 6. | 1. 7. | 15. 7. | 29. 7. | 12. 8. | 26. 8. |  |  |
| <i>Escherichia coli</i> | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |  |
| střevní enterokoky      | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |  |
| vizuální kontrola       | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |  |
| průhlednost             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |  |
| vodní květ              | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |  |
| sinice                  | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |  |
| chlorofyl-a             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |  |
| mikroskopický obraz     | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |  |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

b) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720402

Název oblasti: VN Luhačovice - Kemp

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel                | Datum  |       |        |       |        |        |        |        |  |  |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|                         | 20. 5. | 3. 6. | 17. 6. | 1. 7. | 15. 7. | 29. 7. | 12. 8. | 26. 8. |  |  |
| <i>Escherichia coli</i> | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |  |
| střevní enterokoky      | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |  |
| vizuální kontrola       | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |  |
| průhlednost             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |  |
| vodní květ              | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |  |
| sinice                  | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |  |
| chlorofyl-a             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |  |
| mikroskopický obraz     | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |  |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

c) Kraj Zlínský

Kód oblasti CZ: KO720501

Název oblasti: Pahrbek Napajedla

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel                | Datum  |       |        |       |        |        |        |        |  |  |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|                         | 20. 5. | 3. 6. | 17. 6. | 1. 7. | 15. 7. | 29. 7. | 12. 8. | 26. 8. |  |  |
| <i>Escherichia coli</i> | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |  |

| vizuální kontrola   | + | - | + | - | + | - | + | - |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| průhlednost         | + | + | + | + | + | + | + | + |
| vodní květ          | + | + | + | + | + | + | + | + |
| sinice              | + | + | + | + | + | + | + | + |
| chlorofyl-a         | + | + | + | + | + | + | + | + |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

d) **Kraj Zlínský**

**Kód oblasti CZ: KO720502**

**Název oblasti: Štěrkač Otrokovice**

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel                | Datum  |       |        |       |        |        |        |        |  |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
|                         | 20. 5. | 3. 6. | 17. 6. | 1. 7. | 15. 7. | 29. 7. | 12. 8. | 26. 8. |  |
| <i>Escherichia coli</i> | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| střevní enterokoky      | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| vizuální kontrola       | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| průhlednost             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| vodní květ              | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| sinice                  | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| chlorofyl-a             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| mikroskopický obraz     | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

e) **Kraj Zlínský**

**Kód oblasti CZ: KO720601**

**Název oblasti: VN Horní Bečva**

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel                | Datum  |       |        |       |        |        |        |        |  |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
|                         | 20. 5. | 3. 6. | 17. 6. | 1. 7. | 15. 7. | 29. 7. | 12. 8. | 26. 8. |  |
| <i>Escherichia coli</i> | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| střevní enterokoky      | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| vizuální kontrola       | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| průhlednost             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| vodní květ              | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| sinice                  | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| chlorofyl-a             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| mikroskopický obraz     | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

f) **Kraj Zlínský**

**Kód oblasti CZ: KO721201**

**Název oblasti: VN Bystřička – U hráze**

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel | Datum  |       |        |       |        |        |        |        |  |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
|          | 20. 5. | 3. 6. | 17. 6. | 1. 7. | 15. 7. | 29. 7. | 12. 8. | 26. 8. |  |

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| střevní enterokoky  | + | - | + | - | + | - | + | - |  |  |
| vizuální kontrola   | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| průhlednost         | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| vodní květ          | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| sinice              | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| chlorofyl-a         | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

**g) Kraj Zlínský**

**Kód oblasti CZ: KO721202**

**Název oblasti: VN Bystřička – U pláže**

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel                | Datum  |       |        |       |        |        |        |        |  |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
|                         | 20. 5. | 3. 6. | 17. 6. | 1. 7. | 15. 7. | 29. 7. | 12. 8. | 26. 8. |  |
| <i>Escherichia coli</i> | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| střevní enterokoky      | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| vizuální kontrola       | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| průhlednost             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| vodní květ              | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| sinice                  | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| chlorofyl-a             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| mikroskopický obraz     | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

**h) Kraj Zlínský**

**Kód oblasti CZ: KO721203**

**Název oblasti: Nový Hrozenkov**

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:

| Ukazatel                | Datum  |       |        |       |        |        |        |        |  |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
|                         | 20. 5. | 3. 6. | 17. 6. | 1. 7. | 15. 7. | 29. 7. | 12. 8. | 26. 8. |  |
| <i>Escherichia coli</i> | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| střevní enterokoky      | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| vizuální kontrola       | +      | -     | +      | -     | +      | -      | +      | -      |  |
| průhlednost             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| vodní květ              | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| sinice                  | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| chlorofyl-a             | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |
| mikroskopický obraz     | +      | +     | +      | +     | +      | +      | +      | +      |  |

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje; „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

Ve výše uvedeném přírodním koupališti na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., v platném znění, se zvyšuje četnost vzorkování na 1x za 5 až 9 dnů.

hygienických požadavků na koupaliště sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění, dále platí, že mimo shora uvedený monitorovací kalendář je nutno v případě krátkodobého znečištění odebrat jeden dodatečný vzorek, aby se potvrdilo, že znečištění skončilo. Je-li nutné nahradit vzorek, od kterého bylo odhlédnuto podle § 9 odst. 3 písm. a) shora citované vyhlášky, musí se odebrat dodatečný vzorek 7 dnů poté, co krátkodobé znečištění skončilo.

V souladu s § 9 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., v platném znění rovněž platí, že v případě neobvykle vysokých výsledků mikrobiologických ukazatelů, střevní enterokoky více než 400 KTJ/100 ml a/nebo Escherichia coli více než 2000 KTJ/100 ml, je nutno pro potvrzení nálezu a zjištění, zda se nejedná o znečištění vody ke koupání trvalého charakteru, provést neprodleně opakovaný odběr.

V případě, že provoz přírodního koupaliště uvedeného v tabulce bude jeho provozovatelem ukončen před koncem koupací sezony, je provozovatel tohoto přírodního koupaliště povinen tuto skutečnost ohlásit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně bez zbytečného odkladu.

### **Odůvodnění:**

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vydává na základě zmocnění dle § 82a) odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s pravidly monitorování podle § 4 a 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., v platném znění, monitorovací kalendář přírodního koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g) shora citovaného zákona.

Provozovatelé, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a) odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c) výše uvedeného zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního řádu vypracovaného dle § 6c) odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňuje se na to, že podle § 82a) odst. 1 písm. b) shora citovaného zákona může Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně z moci úřední nebo na žádost provozovatele rozhodnout o pozastavení monitorovacího kalendáře a o jeho pokračování, a to v případě vzniku „výjimečné situace“ (tou se rozumí událost nebo kombinace událostí ovlivňujících jakost vody ke koupání na dotyčném místě, u nichž se neočekává výskyt častěji než jednou za 4 roky).

Délka koupací sezóny byla stanovena Ministerstvem zdravotnictví ČR postupem podle § 6g) odst. 1 písm. c) výše zmíněného zákona jako období od 30. 5. 2013 do 1. 9. 2013.

Toto opatření obecné povahy bylo vydáno plně v souladu s procesními požadavky stanoveným obecně v § 171 a § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jakož i : ohledem na speciální ustanovení § 94a) odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh opatření obecné povahy dne 6. 3. 2013 vyvěšen v sídle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, na jejich územních pracovištích a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Součástí návrhu opatření obecné povahy byla výzva k uplatnění připomínek a námitek včetně stanovení data a místě veřejného projednání. Veřejné projednání návrhu tohoto opatření obecné povahy proběhlo dne 10. 4. 2013 v sídle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, přičemž při tomto jednání nebyly vzneseny žádné připomínky či námítky.

opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky.

### Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Ing. Eva Javoříková  
vedoucí odboru hygieny obecné a komunální

otisk úředního razítka

Vyvěšeno dne: 02.05.2013

Sejmuto dne: 20.05.2013

Rozdělovník:

1x provozovatelům přírodních koupališť



K vyvěšení:

Žádáme o bezodkladné **vyvěšení** po dobu **15 dnů** a o **potvrzení** data vyvěšení a data sejmutí, a poté o navrácení tohoto opatření Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

- 1x Obecní úřad Ostrožská Nová Ves
- 1x Městský úřad Luhačovice
- 1x Městský úřad Napajedla
- 1x Městský úřad Otrokovice
- 1x Obecní úřad Horní Bečva
- 1x Obecní úřad Bystřička
- 1x Úřad městyse Nový Hrozenkov
- 1x Úřad městyse Pozlovice