

# MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Č.j.: MUVS-S 7492/2023/OÚPSŘD-280.4/Mar-4  
Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor

Vsetín 24.04.2023

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### Opatření obecné povahy

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně příslušných účelových komunikací dle § 77 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), ve spojení s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), na základě návrhu spol. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IČO 25869523, Albertova 21, 779 00 Olomouc, kterou zastupuje NVB LINE s.r.o., IČO 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen „navrhovatel“), doručeného dne 19.04.2023,

#### s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na silnici č. III/4879, místních komunikacích na pozemku parc. č. 12587/4 a na poz. parc. č. 12891/7 v k.ú. Nový Hrozenkov, za účelem zajištění stavební činnosti při realizaci rekonstrukce mostu ev. č. 4879-1 na silnici č. III/4879 v městysu Nový Hrozenkov, v rámci stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 4879-1 na silnici č. III/4879“, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 30.11.2023.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována umístěním níže uvedených svislých dopravních značek (SDZ), dopravních zařízení (DZ) a světelných signálů, které budou na dotčené pozemní komunikaci umístěny dle jejich znázornění zaznamenaném v situacích dopravního značení „DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - montáž/demontáž provizoria; přípravné práce, fréza/pokládka; provoz na provizoriu“, vypracovaných spol. NVB LINE s.r.o., které tvoří nedílnou součást tohoto stanovení:

- SDZ č. A 15 Práce
- SDZ č. A 10 Světelné signály
- SDZ č. B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech s dodatkovou tab. č. E 13 Text nebo symbol
- SDZ č. B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 17tun s dodatkovou tabulkou č. E 13 Text nebo symbol „Jediné vozidlo 40 tun“
- SDZ č. B 15 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje 3 m
- SDZ č. B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „30“
- SDZ č. B 21a Zákaz předjíždění
- SDZ č. B 26 Konec všech zákazů
- SDZ č. C 2a Příkázaný směr jízdy přímo
- SDZ č. C 4b Příkázaný směr objíždění vlevo
- SDZ č. P 6 Stůj. dej přednost v jízdě!
- SDZ č. P 7 Přednost protijedoucích vozidel
- SDZ č. P 8 Přednost před protijedoucími vozidly
- SDZ č. IP 22 Změna organizace dopravy
- Přenosné světelné signalizační zařízení tříbarevné světelné soustavy (dále jen „SSZ“)
- Dopravní zařízení č. Z 2 Zábrana pro označení uzavírky
- Dopravní zařízení č. Z 4a,b Směrovací deska se šikmými pruhy (se sklonem vlevo/vpravo).

Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou respektovány následující podmínky:

- 1) Bude upraveno stávající dopravní značení, které by bylo v rozporu s navrženou místní úpravou provozu.
- 2) Přenosné svislé dopravní značky/nebudou umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací a rozhledových polí sousedních nemovitostí na pozemní komunikace.

- 3) Navrhovatel odpovídá za stav přechodného dopravního značení. Po celou dobu omezení provozu bude prováděna průběžná kontrola umístěného přechodného dopravního značení a bude zajišťována jeho řádná údržba.
- 4) Dopravní značky a dopravní zařízení budou provedeny v reflexní úpravě dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a normy ČSN EN 12899-1,2 Stálé svislé dopravní značení, ve znění novel.
- 5) Způsob umístění dopravních značek musí vyhovovat podmínkám, které stanovují Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 schválených Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 a Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, 3. Vydání, schválených Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1 s účinností od 01.04.2015.
- 6) Dopravní značení bude umístěno v souladu s § 62 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích, na červenobíle pruhovaném podpěrném sloupku (stojánku). Bude použito dopravních značek základního rozměru.
- 7) Dopravní značky budou na pozemní komunikaci umístěny právnickou nebo fyzickou osobou, která je držitelem platného certifikátu systému managementu kvality pro instalaci svislých dopravních značek a zařízení.

### Odůvodnění

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy, obdržel dne 19.04.2023 návrh spol. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IČO 25869523, Albertova 21, 779 00 Olomouc, kterou zastupuje spol. NVB LINE s.r.o., IČO 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, ve věci přechodné úpravy provozu na silnici č. III/4879 a místních komunikacích v k.ú. Nový Hrozenkov. Stanovení přechodné úpravy provozu bylo navrženo zhotovitelem stavby „Rekonstrukce mostu ev. č. 4879-1 na silnici č. III/4879“ za účelem rekonstrukce mostu ev. č. 4879-1 v městysc Nový Hrozenkov.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci byl projednán s dotčeným orgánem, kterým je Policie České republiky. Ve vyjádření Policie České republiky, krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, dopravního inspektorátu Vsetín ze dne 17.04.2023 pod č.j. KRPZ-45885-2/ČJ-2023-151506 dotčený orgán souhlasil s navrženým dopravním značením a stanovil podmínky pro jeho provedení.


Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy shledal, že zajištění uvedené stavební činnosti umístěním navržených dopravních značek přispěje k zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na předmětné pozemní komunikaci po dobu prováděných prací. Na základě posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena přechodná úprava provozu na výše uvedených pozemních komunikacích v Novém Hrozenkově, a to z důvodů, které jsou výše uvedeny. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek.

Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

### Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Vsetín.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN**  
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,  
STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

  
Bc. Libor Mareček  
referent odboru územního plánování,  
stavebního řádu a dopravy

**Příloha:** situace dopravního značení „DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - montáž/demontáž provizoria; přípravné práce, fréza/pokládka; provoz na provizoriu“.

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Úřadu městyse Nový Hrozenkov po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

Sejmuto dne : .....

Vyvěšení a sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedl: .....  
(*razítko, podpis*)

**Obdrží:**

*Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, Svárov 1080, 755 24 Vsetín*

*Úřadu městyse Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov 454, 756 04 Nový Hrozenkov*

k vyvěšení a podání zprávy odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy o datu vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy, a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.


*IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IDDS: wvcehjc, v zastoupení: NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk*

*Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, oddělení majetkové správy, IDDS: jffsbqc*

*Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního inženýrství, IDDS: w6thp3w*

**Dotčené osoby:**

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín a Úřadu městyse Nový Hrozenkov po dobu patnácti dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.



**Legenda:**

- pracovní místo
- frézování/pokládka
- manipulační prostor / technika na komunikaci
- navržené přechodné svléšle dopravní značení
- stávající svléšle dopravní značení
- zrušené/přesunuté stávající svléšle dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k pokládám rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dočasně zneplatněno.

PROJEKTOVÁČ	ZAVADIL	ZK-23-0276
KONTROLOVÁNÍ	JANÁTA	
INVESTOR	ŘSZK, p.o.	
ZHOTOVITEL	IDS - INŽENYRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC a.s.	
STAVBA	SILNICE III/4879 - NOVÝ HROZENKOV, MÍSTEV. Č. 4879-1	
VYKRES	DOPRAVNÍ INŽENYRSKÁ OPATŘENÍ A3	
PRŮJEKČNÍ ÚPRAVA	PROJEKČNÍ ÚPRAVA	
DATUM	17. 4. 2023	
NAŠE ZN.	ZK-23-0276	

**Pracovní místo**


**Přípravné práce**

- pokládání panelů k rozšíření silnice kolem provizoria
- doprava na silnici III/4879 řízena SSZ
- délka záboru cca 60 m
- průjezdní šířka podél záboru min. 3 m

**Frézopokládka**

- doprava na silnici III/4879 řízena SSZ
- délka záboru cca 60 m
- průjezdní šířka podél záboru min. 3 m
- frézování a pokládka plati i pro druhou stranu silnice III/4879

situace bude zrcadlově otočená




**SCHÉMA PRŮJEZD STAVBOU**

- na silnici umístěno PDZ IP 22 s textem "POZOR PRŮJEZD STAVBOU"



**1.1**



**1.2**



1.1



1.2



**Legenda:**

- pracovní místo
- manipulační prostor / technika na komunikaci
- navržené přechodné svítlé dopravní značení
- stávající svítlé dopravní značení
- mostní provizorium
- provizorní lávka
- zpevněná plocha
- zrušené/přesunuté stávající svítlé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.


Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dočasně zneplatněno.

LYPRACOVAL	ZAVADIL	Z. A. A. A. A.
KONTROLOVAL	JANATA	
INVESTOR	ŘSZK, s.r.o.	
ZHOTOVITEL	IDS - INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY CLOMOUNG a.s.	
STAVBA	SILNICE III/4879 NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-1	
VYKRES	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	
A3	- PROVOZOVÁNÍ PROVOZORU	

**NVB LINE**

NVB LINE s.r.o.  
 Culepover 716  
 788 21 Kvasice  
 www.nvbline.cz  
 zavadi@nvbline.cz  
 tel: 778 973 109

DATEM 17. 4. 2023  
 NÁŠE ZN. ZK-23-0276








**1.1**



**1.2**



### Legenda:

-  - pracovní místo
-  - manipulační prostor / technika na komunikaci
-  - navržené přechodné svíslé dopravní značení
-  - stávající svíslé dopravní značení
-  - zrušené/přesunutě stávající svíslé dopravní značení

Souhlasíme s přechodnou úpravou, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správním řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dočasně zneplatněno.

VYPRACOVAL	ZAVADIL	Z... ..
KONTROLOVAL	JANÁTA	
INVESTOR	ŘEŠK, s.r.o.	
ZHOTOVITEL	ID3 - INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC a.s.	
STAVBA	SILNICE III/4879 - NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-1	
VYKRES	DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	
AS	MONTÁŽERONTAČ PRŮJEKTORA	
	PŘECHODNÁ ÚPRAVA PŘIJEZDU	
	NVB LINE	
	NVB LINE s.r.o.	
	Ceska 716	
	768 21 Kvasice	
	www.nvbline.cz	
	zavadi@nbvline.cz	
	tel: 778 979 199	
DATAUM	17. 4. 2023	
NAŠE ZN.	ZK-23-0276	